



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**Забайкальское управление**

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;  
E-mail: [zab@gosnadzor.ru](mailto:zab@gosnadzor.ru) <http://zab.gosnadzor.ru/>  
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, 670034, Телефон: (3012) 44-09-90, факс: (3012) 46-06-43  
E-mail: [org@bur.gosnadzor.ru](mailto:org@bur.gosnadzor.ru)

Приложение к акту проверки  
от 18 декабря 2018 г. № \_\_\_\_\_

**ПРЕДПИСАНИЕ №316/09-12-2018  
об устранении выявленных нарушений**

20.12.2018 г.  
(дата составления)

г. Улан-Удэ  
(место составления)

Мною (нами):

Мною, Сибидановым Ф.Л. старшим государственным инспектором

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание

по результатам плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Бурятский Республиканский индустриальный техникум», ОГРН- 1080327001149,  
ИНН- 0326481349

(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения №1083-Б от 11.12.2018 г. заместителя  
руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора С.Л. Лархаева


в период с « 19 » декабря 2018 г. по « 20 » декабря 2018 г.

по адресу: 670010, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина 26 «А»

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,  
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере  
электроэнергетики.

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики, и т.д.)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписываю(ем) устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа.	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которого нарушены (не соблюдены) – пункт проверочного листа	Срок устранения нарушения
1	Не представлены схемы электроснабжения с отметкой на них о проверке соответствия фактическим эксплуатационным	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированным Минюстом России от 22.01.2003 № 4145 (далее ПТЭЭП) п.1.2.6; п.7.3</p> <p>Проверочный лист (список контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 № 50956 (далее ПЛ)</p>	30.08.2019 г.

2	В организации не составлен график проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования	п.1.6.3 ПТЭЭП, п.4.2 ПЛ	30.08.2019 г.
3	Не обеспечено в организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении: первичного, повторного, внепланового, стажировки, допуска к работе	ПТЭЭП 1.7.9 приложение 3; п.40,40.1,40-2,40-3,40.4 ПЛ.	30.08.2019 г.
4	Ответственный за электрохозяйство имеет группу допуска 3 по электробезопасности, вместо соответствующей 4 группы	п.1.2.7 ПТЭЭП, п.8 ПЛ.	30.08.2019 г.
5	В организации не составлен перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем	п. 8.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Мин. труда и соц. Защиты РФ.от 24.07.2013 г. №328-Н (далее ПОТЭЭ), зарегистрированным Минюстом России от 12.12.2013 №30593 с изменениями п.271 ПЛ.	30.08.2019 г.
6	Не представлено распоряжение по определению вида оперативного обслуживания электроустановок	ПОТЭЭ п.3.1, 3.3 ПЛ.236	30.08.2019 г.
7	В организации не заведены журналы: дефектов и неполадок, выдачи и возврата ключей от электроустановок оперативный, учёта работ по нарядам и распоряжениям, журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок	п.1.8.9 ПТЭЭП, п.52.4, п.52.6 ПЛ	30.08.2019 г.
8	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию электроустановок следующей документации: списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок	п.1.8.2 ПТЭЭП, п.46 ПЛ.	30.08.2019 г.

9	Не представлены протоколы профилактических испытаний измерения сопротивления изоляции вводных кабелей (от ТП до зданий) и электропроводки, петля фаза-нуль контура заземления, металлосвязи (канализации, отопления и холодного водоснабжения, ванн, моек, электрооборудования) к системе заземления, испытания УЗО	п.2.7.3, п.2.7.4 ПТЭЭП, п.171, п.172 ПЛ. п.2.7.19 приложение 3 ПТЭЭП, п.180 ПЛ.	
10	Не обеспечено в организации в наличие запирающих устройств силовых щитов в общежитии по ул. Воронежская 4	п.2.2.4 ПТЭЭП, ПЛ. 69	30.08.2019 г.
11	В организации не проведены работы по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ-0.4 кВ. в учебном корпусе по ул. Гагарина 28 «А»,	п.2.2.17 ПТЭЭП ПЛ 79	30.08.2019 г.
12	В организации на силовых щитах и щитках освещения плохо читаемые надписи, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов в общежитии по ул. Воронежская 4	п.2.2.20 ПТЭЭП 83.1 ПЛ	30.08.2019 г.
13	В организации не выполнена основная система уравнивания потенциалов: в общежитии по ул. Воронежская 4 холодное водоснабжение не присоединено к сети заземления, в учебном корпусе по ул. Тракторная 5 и в общежитии по ул. Гагарина 28 «А» холодное водоснабжение и отопление не присоединены к сети заземления	ПТЭЭП п.2.7.1; п.171, п.172 ПЛ	30.08.2019 г.
14	В организации отсутствует дополнительная система уравнивания потенциалов: моечных ванн и моек в учебном корпусе столовой по ул. Тракторная 5, моек в учебном корпусе столовой по ул. Воронежская 5	ПТЭЭП п.2.7.6; п.171, п.172.2 ПЛ.	30.08.2019 г.
15	В организации в столовых учебных корпусов, расположенных по ул. Гагарина 28 «А», Тракторная 5 на групповых линиях, питающих розеточные группы водонагревателей не установлены УЗО (устройство-защитного отключения) с номинальным током срабатывания 30 мА.	п. 2.7.19, приложение 3 ПТЭЭП, п.180 ПЛ.	30.08.2019 г.
16	Не имеется в организации распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	п.1.4.4 ПТЭЭП, п.16.2 ПЛ	30.08.2019 г.
17	Не составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для	Пункт 1.4.4, приложение 1, ПТЭЭП,	30.08.2019 г.

	неэлектротехнического персонала	п.16.1 ПЛ	
18	Отсутствуют испытанные средства защиты	п.1.2.6 ПТЭЭП, ПЛ.7.2	30.08.2019 г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Сибиданов Ф.Л.



Один экземпляр предписания для исполнения получил:

Белоусов А.Е., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20.12.2018 г.

(дата)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**Забайкальское управление**

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;  
E-mail: zab@gosnadzor.ru http://zab.gosnadzor.ru/  
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, 670034, Телефон: (3012) 44-09-90, факс: (3012) 46-06-43  
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

г. Улан-Удэ  
(место составления акта)

20.12.2018г.  
(дата составления акта)  
15 часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№316/09-12-2018**

По адресу/адресам: 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина 28А»  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора С.Л. Лархаева, №1093-Б от 13.12.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский Республиканский индустриальный техникум»

ОГРН- 1080327001149, ИНН- 0326481349

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время начала проведения проверки:

« 19 » декабря 2018г. 10 час 00 мин.

Продолжительность проверки:

с « 19 » декабря 2018 г. 10 час 00 мин. до 17 час 00 мин Продолжительность 7 часов

с « 20 » декабря 2018г с 10 час.00 мин до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 дня, 12 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Забайкальским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): В. Белосудов 14.12.2018г. в 10 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сибиданов Феликс Леонидович – старший государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования)

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич, с.т.180184.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено, в части требований в области Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст.29.1.гл.6), выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	Не представлены схемы электроснабжения с отметкой на них о проверке соответствия фактическим эксплуатационным отделений	Правила технической эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированным Минюстом России от 22.01.2003 № 4145 (далее ПТЭЭП) п.1.2.6; п.7.3 Проверочный лист (список контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 № 50956 (далее ПЛ)	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
2	В организации не составлен график проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования	п.1.6.3 ПТЭЭП, п.4.2 ПЛ	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
3	Не обеспечено в организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении:	ПТЭЭП 1.7.9 приложение 3; п.40,40.1,40-2,40-3,40.4 ПЛ.	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич

	первичного, повторного, внепланового, стажировки, допуска к работе		
4	Ответственный за электрохозяйство имеет группу допуска 3 по электробезопасности, вместо соответствующей 4 группы	п.1.2.7 ПТЭЭП, п.8 ПЛ.	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
5	В организации не составлен перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем	п. 8.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Мин. труда и соц. Защиты РФ.от 24.07.2013 г. №328-Н (далее ПОТЭЭ), зарегистрированным Минюстом России от 12.12.2013 №30593 с изменениями п.271 ПЛ.	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
6	Не представлено распоряжение по определению вида оперативного обслуживания электроустановок	ПОТЭЭ п.3.1, 3.3 ПЛ.236	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
7	В организации не заведены журналы: дефектов и неполадок, выдачи и возврата ключей от электроустановок оперативный, учёта работ по нарядам и распоряжениям, журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок	п.1.8.9 ПТЭЭП, п.52.4, п.52.6 ПЛ	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
8	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию электроустановок следующей документации: списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок	п.1.8.2 ПТЭЭП, п.46 ПЛ.	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
9	Не представлены протоколы профилактических испытаний измерения сопротивления изоляции вводных кабелей (от ТП до зданий)и электропроводки, петля фаза-нуль контура заземления, металлосвязи (канализации, отопления и холодного водоснабжения, ванн, моек, электрооборудования) к системе заземления , испытания УЗО	п.2.7.3, п.2.7.4 ПТЭЭП, п.171, п.172 ПЛ. п. 2.7.19 , приложение 3 ПТЭЭП, п.180 ПЛ.	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич



	(устройство-защитного отключения) с номинальным током срабатывания 30 мА.		Иннокентьевич
10	Не обеспечено в организации в наличие запирающих устройств силовых щитов в общежитии по ул. Воронежская 4	п.2.2.4 ПТЭЭП, ПЛ. 69	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
11	В организации не проведены работы по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ-0.4 кВ. в учебном корпусе по ул. Гагарина 28 «А»,	п.2.2.17 ПТЭЭП ПЛ 79	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
12	В организации на силовых щитах и щитках освещения плохо читаемые надписи, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов в общежитии по ул. Воронежская 4	п.2.2.20 ПТЭЭП 83.1 ПЛ	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
13	В организации не выполнена основная система уравнивания потенциалов: в общежитии по ул. Воронежская 4 холодное водоснабжение не присоединено к сети заземления, в учебном корпусе по ул. Тракторная 5 холодное водоснабжение и отопление не присоединено к сети заземления	ПТЭЭП п.2.7.1; п.171, п.172 ПЛ	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
14	В организации отсутствует дополнительная система уравнивания потенциалов: моечных ванн и моек в учебном корпусе столовой по ул. Тракторная 5, моек в учебном корпусе столовой по ул. Воронежская 5	ПТЭЭП п.2.7.6; п.171, п.172.2 ПЛ.	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
15	В организации в столовых учебных корпусов, расположенных по ул. Гагарина 28 «А», Тракторная 5 на групповых линиях, питающих розеточные группы водонагревателей не установлены УЗО (устройство-защитного отключения) с номинальным током срабатывания 30 мА.	п. 2.7.19 , приложение 3 ПТЭЭП, п.180 ПЛ.	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
16	Не имеется в организации распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	п.1.4.4 ПТЭЭП, п.16.2 ПЛ	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич
17	Не составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения I	Пункт 1.4.4 , приложение 1, ПТЭЭП,	руководитель АХЧ Дыленов

	группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала	п.16.1 ПЛ	Владимир Иннокентьевич
18	Отсутствуют испытанные средства защиты	п.1.2.6 ПТЭЭП, ПЛ.7.2	руководитель АХЧ Дыленов Владимир Иннокентьевич

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний территориального органа Ростехнадзора, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено  
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от «20» декабря 2018г. №316/09-12-2018
2. Распоряжение от «13» декабря 2018 г. №1093-Б

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Старший государственный инспектор Сибиданов ФЛ.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» декабря 2018г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)